



FLT-200 és FLT-400 mobil tűzszimulátorok használatának szabályai

1. A Társaság által nyújtott mobil tűzszimulátor képzések felsorolása

A Társaság kezelésében lévő mobil tűzszimulátor(ok) lehetőséget nyújt(anak) tűzoltók és más munkavállalók számára kézi tűzoltókészülékkel történő tűzoltás gyakorlására és a helyes oltási módok elsajátítására.

A képzést megelőzően a Tűzoltási, mentési és szolgálatási osztályvezető (fióktelepen a helyi parancsnok) a megrendelővel előzetesen egyeztetett képzési tematikát készít, amelyet a gyakorlatvezetővel a képzést megelőzően ismertet.

A Társaság az alábbi képzési szolgáltatásokat nyújtja a folyadék felület tüzek oltásához és a különböző feltét modulok használatával:

- Papír szemétkosár: „A” típusú tűz oltása
- FLT-200 és FLT-400 felület tűz: „B” típusú tűz oltása
- Aeroszol robbanás: Aeroszokban rejlő veszélyek és robbanási jellemzők felismerése
- Gázpalack tűz: „C” típusú tűz oltása
- Gázvezeték peremtűz: „C” típusú tűz oltása
- Elektromos biztosíték szekrény: Elektromos berendezések tüzeinek oltás
- TV/Monitor: Elektromos berendezések tüzeinek oltás
- Elektromos motor: Elektromos berendezések tüzeinek oltás
- Sütőolaj tűz: A zsírtüzek oltóanyagának megfelelő használata és a nem megfelelő oltóanyag használat veszélyének felismerése (pl. víz)

2. Képzések személyi feltételei

- a) Az 1. pontban felsorolt képzéseken csak az vehet részt, aki
 - munkavégzésre alkalmas állapotban jelent meg a gyakorlaton,
 - a 18. évét már betöltötte,
- b) A munkavégzésre alkalmas állapot szemrevételezéses ellenőrzése a gyakorlat vezetőjének feladata.



FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.



- c) A Társaság részéről minimálisan 2 fő tűzoltó (1 fő gyakorlatvezető és 1 fő segítő) szükséges a képzés végrehajtásához. A megrendelt képzési szolgáltatás alapján összeállított képzési tematika ettől nagyobb létszámot is indokolhat.
- d) Gyakorlatvezetők tűzoltói alapképesítéssel és kezelői jogosultsággal rendelkező személyek lehetnek.
- e) Képzést megelőzően a gyakorlat vezetője szóbeli munkavédelmi oktatást köteles tartani.
- f) Az oktatásnak ki kell terjednie:
- a képzési feladatok és végrehajtásuk menetének ismertetésére,
 - a képzés során várható veszélyek ismertetésre és az ellenük való védekezés módjára,
 - a megkövetelt egyéni védőeszközök használatának szabályaira,
 - a teendőkre rendkívüli körülmények kialakulása esetén.
- g) A tűzszimulátorokat kizárólag kezelői vizsgával és megfelelő gyakorlattal rendelkező munkavállalók kezelhetik, betartva a kezelési utasítás előírásait.

3. Képzések tárgyi feltételei

3.1 Előírt egyéni védőeszközök

- a) A [3. számú melléklet](#)ben az egyes képzésekhez előírt egyéni védőeszközöket a képzést igénylő szervezet köteles biztosítani a résztvevők számára.
- b) A megrendelt képzésekhez előírt és megkövetelt egyéni védőeszközökről a Tűzoltási, mentési és szolgáltatási osztályvezető köteles tájékoztatni a megrendelőt a megrendelés visszaigazolásakor.
- c) Egyedi esetben a résztvevőknek Társaságunk az alábbi egyéni védőeszközöket tudja korlátozott számban biztosítani: sisak, kesztyű.
- d) Az egyes képzések során előírt egyéni védőeszközök használatát és balesetvédelmi szabályok betartását a gyakorlat vezetője köteles megkövetelni.

3.2 Szemléltető anyagok, eszközök, éghető- és oltóanyagok

A képzésekhez szükséges szemléltető anyagokat és eszközöket, valamint az éghető- és oltóanyagokat Társaságunk biztosítja.

4. Képzések végrehajtásának szabályai

4.1 Tűzszimulátor képzések előkészítéséhez kapcsolódó szabályok

H-2443 Százhalombatta, Olajmunkás u. 2. / Pf. 50. Tel.: +36-23-551-115 Honlap: www.fer.hu E-mail: fer@fer.hu
Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által Cg. 13-09-124077 cégjegyzékszámom nyilvántartott társaság

Létesítményi tűzoltóságok:

H-2443 Százhalombatta, Olajmunkás u. 2.

H-3581 Tiszaújváros, MPK-Ipartelep Hrsz.:2121/21

H-6750 Algyő, Pf.: 14.

H-2922 Komárom, Kőolaj utca 2.

H-5081 Szajol belterület, Áfor út.

H-1211 Budapest, Petroleumkikötő 5-7.

H-8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 6.



FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.



- a) A képzésen résztvevőkkel az „[Oktatási napló](#)” formanyomtatványt alá kell íratni, ami a gyakorlatvezető feladata.
- b) Szimulátor felállítási helyét úgy kell megválasztani nyílt területen a szabad ég alatt, (de soha sem a földfelszín alatt), hogy az üzemeltetéshez szükséges 5 méter (FIREBOOSTER használat során 15 méter) lezárt védő távolság kialakítható legyen.
- c) Szimulátor egységtől a lehető legtávolabb kell elhelyezni a gázpalackokat (teljes tömlőhossz használatával).
- d) A használatba vétel előtt a szimulátor(ok) csatlakozásait át kell ellenőrizni, hogy ne alakuljon ki veszélyes koncentráció a légtérben (különös figyelemmel a nyomás alatt lévő részekre), ami a segítők kötelessége.
- e) A gyakorlat megkezdése előtt próbaüzemeltetést kell végezni, hogy az esetleges rendszerbeli rendellenességeket és veszélyhelyzeteket el lehessen kerülni.

4.2 Tűzszimulátor(ok) tűzoltásához kapcsolódó szabályok

- a) A gyakorlatvezető a szélirány figyelembevételével köteles kijelölni az oltási pozíciót és az oltási irányt.
- b) Végrehajtás előtt a gyakorlatvezető feladata kijelölni a sugárvezetőket, valamint számukra a feladat végrehajtáshoz tűzoltás taktikailag és balesetvédelmileg elengedhetetlen utasításokat köteles adni.
- f) A képzés ideje alatt a kezelő a végrehajtókat köteles folyamatosan figyelemmel kísélni, annak érdekében, hogy az esetlegesen szükségessé váló vészleállítás haladéktalanul végrehajtható legyen.
- g) Veszélyes körülmény kialakulása esetén a képzési folyamatot a gyakorlatvezető köteles azonnal leállítani (vészeállítás).
- h) Tűzszimulátort képzés végén a szimulátor tálcát és feltétek palást felületét vízszugárral vissza kell hűteni a környezeti hőmérsékletre, és a teljes rendszert nyomásmentesíteni kell.

Létesítményi tűzoltóságok: